Технический паспорт тарировочной станции «TC-752»



1 Основные сведения об изделии

Наименование изделия	Тарировочная станция «TC-752»	
Назначение	Тарировочная станция «ТС-752» предназначена для построения в автоматическом и полуавтоматическом режиме таблиц тарировки датчиков, работающих по протоколу LLS, перекачки топлива и начальной настройки отдельных видов датчиков	
Изготовитель	ООО «ТПК «Гарвекс»	
Период эксплуатации	5 лет	
Документ на изготовление	ТУ 28.12.15-001.35531113-2020	

2 Технические характеристики

Основные технические характеристики тарировочной станции «TC-752» представлены в таблице:

Наименование	Значение	
Габаритные размеры	405 х 390 х 320 мм	
Тип топлива	Дизельное	
Номинальный расход	70 л/мин	
Напряжение питания	220 B	
Мощность	не более 950 Вт	
Погрешность	0,5%	
Температурный диапазон	от -40°C до +50°C	
Macca	23,1 кг	

3 Комплектность

В комплект поставки тарировочной станции «ТС-752» входят:

- 1. Тарировочная станция ТС «752» 1 шт.
- 2. Вилка кабельная SP2110/P5II2N 1 шт.
- 3. Карта-идентификатор 3 шт.
- 4. Руководство по эксплуатации 1 шт.
- 5. Технический паспорт 1 шт.
- 6. Элемент питания CR2032 1 шт.
- 7. Предохранитель стеклянный быстродействующий 2А 250В 1 шт.
- 8. Предохранитель стеклянный быстродействующий 8А 250В 2 шт.

4 Условия транспортирования и хранения изделия

Транспортирование тарировочной станции должно осуществляться в индивидуальной упаковке в крытых транспортных средствах в соответствии с условием Ж, согласно ГОСТ 23216-78.

Размещение станции необходимо осуществлять в соответствии с категорией 1, согласно ГОСТ 15150-69: эксплуатация изделия может осуществляться на открытом воздухе (допускается воздействие совокупности климатических факторов, характерных для данного макроклиматического района).

Агрессивность среды хранения должна соответствовать условию X03.5, согласно ГОСТ P51801-2001.

5 Утилизация и переработка изделия

Утилизация компонентов и материалов изделия должна проводиться в соответствии с Федеральными законами "Об отходах производства и потребления" от 24.06.1998 N 89-ФЗ, "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ, "Об охране атмосферного воздуха" от 04.05.1999 N 96-ФЗ и другими нормативными документами, принятыми во исполнение представленных законов.

6 Требования безопасности

Тарировочная станция «ТС-752» согласно ГОСТ 12.2.007.0-75 соответствует I классу защиты от поражения электрическим током. Линии электропитания, к которым планируется подключать станцию, должны иметь заземление, согласно требованиям ПУЭ.

К работе со станцией допускаются лица, ознакомленные с руководством по эксплуатации.

Станция рассчитана на работу только с дизельным топливом. Применение станции для перекачки других жидкостей снимает оборудование с гарантии (в том числе при отклонении подтоварной воды и топлива от ГОСТ). Применение станции для работы с бензином категорически запрещено!

7 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие тарировочной станции «TC-752» требованиям безопасности при соблюдении установленных правил транспортировки, монтажа, хранения, эксплуатации и обслуживания изделия.

При затруднениях, возникающих при настройке или эксплуатации изделия, рекомендуется обращаться в техподдержку по многоканальному телефону 8 (800) 222-62-64 или по электронной почте support@garveks.ru.

Срок гарантии составляет 12 месяцев с момента передачи товара потребителю.

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине изготовителя.

Гарантия не распространяется на вышедшие из строя или получившие дефекты изделия в следующих случаях:

- при несоблюдении условий хранения, транспортировки, эксплуатации и обслуживания изделия;
 - при применении изделия не по назначению;
 - по истечении гарантийного срока;
- при внесении изменений в конструкцию изделия и замене деталей (за исключением сменных фильтрующих элементов и сим-карты);
- при проведении монтажных и пуско-наладочных работ организацией, не имеющей полномочий на осуществление данного типа работ от предприятия-изготовителя;
 - при отсутствии заземления или его несоответствии требованиям ПУЭ;
 - если схема подключения не согласована с производителем;
 - при работе устройства с любой жидкостью, кроме дизельного топлива.

8 Сведения об изготовителе

ООО «ТПК «Гарвекс», 195279, Россия, Ленинградская обл., г. Санкт-Петербург, ш. Революции д.88, литера Φ .

Тел: 8 (800) 222-62-64;

E-mail: support@garveks.ru;

Caйт: http://garveks.ru

9 Сведения о приемке

* *		отоспособность и герметичность
Дефекты не обнаружены, обор	удование исправно и призн	ано годным к эксплуатации.
Значение счетчика:	имп/л	
Средний расход:	л/мин	
Исполнитель:		
	(ФИО)	(полпись)